

一般演題 (ポスター) 1F 大ホール (西)

ポスター閲覧: 4月20日(土) 11:00~19:30

21日(日) 8:00~13:30

討論: 4月21日(日) 11:20~11:30

- 1 青少年アトピー性皮膚炎患者におけるウパダシチニブ使用成績調査の中間解析
谷崎 英昭 (たにざき ひであき)¹、長尾 みづほ²、高橋 英俊³、守田 和央⁴、
小林 真理子⁴、仲川 涼子⁴、伊佐地 央明⁴、大矢 幸弘⁵
¹関西医科大学、²国立病院機構三重病院、³高木皮膚科診療所 (帯広市)、
⁴アッヴィ合同会社、⁵国立成育医療研究センター
- 2 アトピー性皮膚炎患者 (成人及び小児) での習慣性掻破の実態
中原 剛士 (なかはら たけし)¹、室田 浩之²、能登 真一³、松川 美幸⁴、
武田 裕枝⁴、戸田 力也⁴
¹九州大学 皮膚科、²長崎大学 皮膚科・アレルギー科、
³新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部、⁴大塚製薬株式会社
- 3 当院における成人アトピー性皮膚炎における合併症の検討
大石 直人 (おおいし なおと)、東 晃太郎、福井 米正
黒部市民病院 皮膚科
- 4 当院におけるアトピー性皮膚炎に対する全身療法の使用経験
向久保 寿恵 (むかいくほ ひさえ)
パンジー皮膚科クリニック (さいたま市)
- 5 アトピー性皮膚炎のそう痒に対するネモリズマブの効果
三上 万理子 (みかみ まりこ)
横浜西口菅原皮膚科 (横浜市)
- 6 最近2年間に歯のアマルガム (水銀合金) 除去を試みた50例とその後の経過
角田 孝彦 (つのだ たかひこ)¹、永谷 圭¹、吉岡 千春¹、井上 右子²
¹山形市立病院 皮膚科、²同歯科
- 7 好酸球性環状紅斑に対してデュピルマブが著効した1例
岡崎 俊樹 (おかざき としき)、高橋 岳浩、浅野 善英
東北大学 皮膚科
- 8 *Helicobacter pylori* の除菌後に治癒した丘疹—紅皮症の1例
谷崎 英里香 (たにざき えりか)、白居 駿也、香川 奈菜、大塚 篤司
近畿大学 皮膚科
- 9 急性外陰潰瘍 (Lipschütz 潰瘍) の4例
飯島 茂子 (いいじま しげるこ)^{1,2}、高山 典子¹、重光 貞彦³
¹はなみずきクリニック (牛久市)、²龍ヶ崎済生会病院 皮膚科、
³龍ヶ崎済生会病院 産婦人科

10 下腿切断端に生じた義足による難治性皮膚潰瘍

宮田 聡子（みやた としこ）¹、渡辺 恒希²、久下沼 千代子³、東 佳代³、
鈴木 忠士⁴、志田 浩⁴

¹さいたま市民医療センター 皮膚科、²同 診療技術部リハビリテーション科、

³同 看護部、⁴一般財団法人 啓成会

11 繰り返す両下腿の斑状紫斑を契機に診断に至ったクッシング症候群の1例

作田 隆義（さくだ たかよし）¹、兵頭 麻里¹、藤尾 由美¹、木花 いづみ¹、
片山 順平²、栗原 佑一¹

¹平塚市民病院 皮膚科、²平塚市民病院 内科

12 高度肥満症が原因であった硬化性脂肪織炎の2例

屋宜 真央子（やぎ まおこ）¹、沢田 泰之¹、齋木 厚人²

¹東京都立墨東病院 皮膚科、²東邦大学佐倉 糖尿病内分泌代謝センター

13 チオ硫酸ナトリウム投与により軽快したカルシフィラキシスの1例

深田 義仁（ふかだ のりひと）¹、山崎 一人²、佐藤 友隆¹

¹帝京大学ちば病院 皮膚科、²帝京大学ちば病院 病理部

14 アムロジピンによると考えた毛細血管拡張症の1例

齋藤 京（さいとう ひとし）

さいたま市立病院 皮膚科

15 カンデサルタンが原因と考えられた環状扁平苔癬型薬疹の1例

三間 芳人（みま よしひと）、大塚 勤、江波戸 一平

国際医療福祉大学病院 皮膚科

16 喉頭浮腫により挿管管理を要した薬剤過敏症症候群

角 総一郎（かど そういちろう）^{1,2}、神谷 浩二²、濱野 有美子³、山下 圭輔⁴、
水谷 太郎⁵、小宮根 真弓²、大槻 マミ太郎²

¹茨城県西部メディカルセンター 皮膚科、²自治医科大学 皮膚科、

³茨城県西部メディカルセンター 耳鼻科、⁴同 救急科、⁵同 麻酔科

17 Enfortumab vedotin による薬疹の1例

石河 杏奈（いしこう あんな）¹、勝田 倫江¹、伊藤 裕代¹、小笹 美蘭¹、

中條 聡美¹、柳澤 孝文²、木村 高弘²、朝比奈 昭彦¹

¹東京慈恵会医科大学 皮膚科、²東京慈恵会医科大学 泌尿器科

18 腎がんに対し投与したペンブロリズマブ+レンバチニブによる苔癬型薬疹の1例

加世田 千夏（かせだ ちなつ）、日浦 梓、加藤 和夏、江川 昌太、
深谷 早希、福安 厚子、林 耕太郎、田中 隆光、石川 武子、鎌田 昌洋、
多田 弥生

帝京大学 皮膚科

- 19 2023 年度秋田県内でのクマによる人的被害の検討
佐藤 晴香（さとう はるか）、能登 舞、佐藤 貴彦、東海林 怜、
五十嵐 悠大、手塚 崇文、河野 通浩
秋田大学 皮膚科・形成外科
- 20 市販のハイドロコロイドの不適切使用により創面の衛生環境が障害された 2 例
倉繁 祐太（くらしげ ゆうた）
倉繁皮膚科医院（前橋市）
- 21 経時的にダーモスコピー所見が変化し streaks が消退した小児の色素細胞母斑
倉繁 祐太（くらしげ ゆうた）
倉繁皮膚科医院（前橋市）
- 22 線状汗孔角化症の成人発症例
本間 雄介（ほんま ゆうすけ）、乃村 俊史
筑波大学附属病院 皮膚科
- 23 両足に著明な牡蠣殻様角化病変を伴ったアカツキ病の 1 例
宮本 秀明（みやもと ひであき）
宮本皮膚科（横浜市）
- 24 紫斑と血疱を呈した膿疱性乾癬の 1 例
山本 豊貴（やまもと とよき）、松田 和樹、岩田 紘佳、三宅 知美、
深澤 毅倫、吉崎 麻子、吉崎 歩、佐藤 伸一
東京大学 皮膚科
- 25 尋常性乾癬における皮疹難治部位の検討
安藤 貴代（あんどう たかよ）、神谷 浩二、杉原 夏子、岸本 恵美、
菅井 順一、小宮根 真弓、大槻 マミ太郎
自治医科大学 皮膚科
- 26 診療情報データベースを用いた尋常性乾癬の治療実態調査（DEFENDER study）
安部 正敏（あべ まさとし）¹、伊藤 寿啓²、島田 辰彦³、菅井 順一⁴、
津田 雄一郎⁵、東山 眞里⁶
¹医療法人社団 廣仁会（札幌市）、²東京慈恵会医科大学附属第三病院 皮膚科、
³島田ひふ科（鹿児島市）、⁴菅井皮膚科パークサイドクリニック（宇都宮市）、
⁵レオファーマ株式会社、⁶日本生命病院 皮膚科
- 27 西日本乾癬レジストリにおけるアプレミラストの早期中止に関する解析
鶴田 紀子（つるた のりこ）^{1,3}、今福 信一^{2,3}
¹北九州市立八幡病院、²福岡大学 皮膚科、³西日本炎症性皮膚疾患研究会

28 セクキヌマブ投与中にリンパ節腫大をきたした乾癬性関節炎の 1 例

皆川 智子（みなかわ さとこ）^{1,2}、松崎 康司¹、小笠原 脩²、富田 泰史²、
蓮井 桂介³、赤坂 英二郎¹

¹弘前大学 皮膚科、²弘前大学 附属病院検査部、

³弘前大学 消化器内科/血液内科/膠原病内科

29 生物学的製剤投与中に大腸憩室炎を発症した乾癬患者の 2 例

白藤 宜紀（しらふじ よしのり）¹、永原 崇甫²、吉田 亮介³

¹岡山労災病院 皮膚科、²岡山労災病院 消化器内科、³岡山労災病院 外科

30 グセルクマブを投与した乾癬 100 症例の解析—患者背景と継続率—

足立 真（あだち まこと）

関東労災病院 皮膚科

31 治療介入後 1 年以上経過を観察した酒さおよび類似疾患日本人症例の解析

相原 良子（あいはら よしこ）¹、延山 嘉真²

¹あい皮膚科クリニック（宇都宮市）、²東京慈恵会医科大学 皮膚科

32 尋常性痤瘡に対する十味敗毒湯とミノサイクリンの治療効果の比較

竹松 英明（たけまつ ひであき）、鈴木 美己子、先崎 真弓、山下 直子

皮フ科竹松クリニック（市原市）

33 皮膚科医の爪診療に対する意識調査

川島 裕平（かわしま ゆうへい）¹、高山 かおる²、川島 眞³、齋藤 昌孝⁴

¹東京都済生会中央病院 皮膚科、²埼玉県済生会川口総合病院 皮膚科、

³東京女子医科大学名誉教授、⁴麻布台クリニック（東京都港区）

34 波板状爪を合併した爪下グロムス腫瘍の 1 例

梅本 尚可（うめもと なおか）¹、大瀧 薫¹、金田 雅祐子²、前川 武雄¹、
出光 俊郎^{1,2}

¹自治医科大学附属さいたま医療センター 皮膚科、²上尾中央総合病院 皮膚科

35 円形脱毛症患者における毛髪の再発毛パターン：バリシチニブ臨床試験より

下村 裕（しもむら ゆたか）¹、Andrew Blauvelt²、Janet Roberts³、

Mwangi Murage⁴、Yuxin Ding⁴、Jakub Jedynak⁴、井阪 圭孝⁵、Peter Foley⁶

¹山口大学、²Oregon Med Res Center、³Northwest Derm Institute、⁴Eli Lilly、

⁵日本イーライリリー、⁶Skin Health Institute

36 原発性局所多汗症の疾病負担に関するアンケート調査

藤本 智子（ふじもと ともこ）¹、小川 さやか²、稲澤 美奈子³、猪瀬 由莉⁴、

野村 征司⁴、大嶋 雄一郎⁵

¹池袋西口ふくろう皮膚科クリニック（東京都豊島区）、²長崎純心大学 人文学部、

³小杉町クリニック（川崎市）、⁴マルホ株式会社 メディカルアフェアーズ部、

⁵愛知医科大学 皮膚科

- 37 局所多汗症のセカンドエフォート～当院における手掌多汗症の検討～
菅井 順一（すがい じゅんいち）
菅井皮膚科パークサイドクリニック（宇都宮市）
- 38 水痘診断のセカンドエフォート～水痘弱毒性ワクチン接種と抗原検査の検討～
菅井 順一（すがい じゅんいち）¹、浅井 俊弥²、熊谷 直樹³
¹菅井皮膚科パークサイドクリニック（宇都宮市）、
²浅井皮膚科クリニック（横浜市）、³くまがいこどもクリニック（尼崎市）
- 39 抗ヘルペスウイルス薬の5日間投与からPITへ変更した時のQOLへの影響
菅井 順一（すがい じゅんいち）
菅井皮膚科パークサイドクリニック（宇都宮市）
- 40 帯状疱疹予防のセカンドエフォート～帯状疱疹ワクチンのストラテジー～
菅井 順一（すがい じゅんいち）
菅井皮膚科パークサイドクリニック（宇都宮市）
- 41 COVID19に併発した帯状疱疹の2例
鈴木 琢（すずき たく）、寺田 七子
横浜総合病院 皮膚科
- 42 当科における帯状疱疹診療の実際（2023年）
鈴木 琢（すずき たく）
横浜総合病院 皮膚科
- 43 疼痛の指標に血圧の動向を用いた帯状疱疹の1例
鈴木 琢（すずき たく）
横浜総合病院 皮膚科
- 44 インフルエンザワクチン接種後に発症した帯状疱疹の1例
鈴木 琢（すずき たく）、寺田 七子
横浜総合病院 皮膚科
- 45 水痘・帯状疱疹ウイルス性髄膜炎の6例
吉川 顕太（よしかわ けんた）^{1,2}、豊澤 優衣^{1,2}、須賀 康²、日野 秀嗣³、
三石 剛¹
¹さいたま赤十字病院 皮膚科、²順天堂大学医学部附属浦安病院 皮膚科、
³さいたま赤十字病院 脳神経内科
- 46 再発性帯状疱疹において汎発化をきたした1例
岡崎 優香（おかざき ゆか）、川西 智子、服部 祥子、西村 友紀、
正畠 千夏、浅田 秀夫
奈良県立医科大学 皮膚科

47 当院における带状疱疹診療の動向とペインクリニックとの連携

北島 真理子（きたじま まりこ）¹、小林 香映¹、横山 祥子¹、新屋 光一朗¹、
三輪 祐¹、小林 玲音²、米良 仁志²、猪又 直子¹
¹昭和大学 皮膚科、²昭和大学 麻酔科

48 左肩部の带状疱疹と陰部の単純疱疹が同時に発症した 1 例

岡庭 彩（おかにわ あや）¹、近藤 章生¹、廣田 綾子¹、松本 詩織¹、
高橋 伸大¹、齋藤 麗子¹、齋藤 成実¹、清水 知道¹、徳山 道生¹、山崎 文和¹、
豊崎 誠子²、馬淵 智生¹
¹東海大学 皮膚科、²東海大学 血液腫瘍内科

49 Photo-Koebner 現象を生じたと考える後天性反応性穿孔性膠原線維症の 1 例

岡庭 彩（おかにわ あや）、山崎 文和、清水 知道、徳山 道生、近藤 章生、
馬淵 智生
東海大学 皮膚科

50 ヒトイボウイルスによるさまざまな病気～子宮頸がん予防ワクチンについて～

青木 洋子（あおき ようこ）¹、田尻 明彦²、西田 隆昭³
¹青木皮膚科（宮崎市）、²たじり皮膚科（宮崎市）、³にしだ皮膚科（宮崎市）

51 持続性ペニシリン製剤単回筋注による治療をした早期梅毒の 3 例

山内 瑛（やまうち あきら）、塚田 鏡寿
新小山市民病院 皮膚科

52 生物学的製剤投与中の乾癬性関節炎に発症した 2 期梅毒の 1 例

赤路 和哉（あかじ かずや）¹、佐藤 祥奈¹、山下 千佳紗¹、林 美沙¹、
東山 眞里¹、辻 成佳²
¹日本生命病院 皮膚科、²日本生命病院 整形外科

53 当科における感染褥瘡 25 例の臨床的検討

田村 政昭（たむら まさあき）、矢尾板 優、澤城 晴名
佐野厚生総合病院 皮膚科

54 右下肢の疼痛性紅斑から診断に至ったムコール症の 1 例

坂井田 恵利（さかいだ えり）、明石 憲佳、有沢 友希、堀田 美麗、
村上 めぐみ、満間 照之
一宮市立市民病院 皮膚科

55 ステロイド・免疫抑制剤内服中に生じた囊腫型黒色菌糸症の 1 例

山崎 咲保里（やまざき さほり）¹、安田 正人¹、木村 成穂¹、荒木 健¹、
中島 瑞穂¹、齋藤 晋太郎¹、渋谷 弥生¹、竹田 公信²、清水 晶²、茂木 精一郎¹
¹群馬大学 皮膚科、²金沢医科大学 皮膚科

- 56 糖尿病性ケトアシドーシスを合併したフルニエ壊疽の女性例
植村 彩記 (うえむら さき)、野村 祐輝
大阪府済生会泉尾病院 皮膚科
- 57 *Trichophyton rubrum* による深在性皮膚真菌症
荒木 健 (あらき たけし)¹、遠藤 雪恵¹、山崎 咲保里¹、渋谷 弥生¹、
茂木 精一郎¹、安澤 数史²、竹田 公信²、清水 晶²
¹群馬大学 皮膚科、²金沢医科大学 皮膚科
- 58 重症化を防ぎ得た会陰部の非クロストリジウム性ガス壊疽の1例
新安 祥也 (にいやす しょうや)、高橋 英至
国立病院機構栃木医療センター 皮膚科
- 59 市中病院で発生した疥癬集団感染のアンケート調査
瀬川 郁雄 (せがわ いくお)
星が丘瀬川皮膚科クリニック (花巻市)
- 60 治療に難渋した小児の後天性表皮水疱症の1例
齋藤 里穂 (さいとう りほ)¹、杉浦 暖人¹、村田 智孝¹、井上 舞¹、
平松 功太郎¹、中尾 恵美¹、佐川 展子¹、宮川 まみ¹、鈴木 華織²、
浅井 知佳³、山口 由衣³、金岡 美和^{1,3}
¹横浜市立大学附属市民総合医療センター 皮膚科、
²神奈川こども医療センター 皮膚科、³横浜市立大学 皮膚科
- 61 気切を要した治療抵抗性ラミニン 332 陽性粘膜型類天疱瘡
長岡 さゆこ (ながおか さゆこ)、野老 翔雲、松山 友輝、山口 あり姿、
原 侑可、本郷 孝幸、池上 徹栄、林 周次郎、井川 健
獨協医科大学 皮膚科
- 62 免疫グロブリン大量療法の反復投与が有効であった尋常性天疱瘡の1例
中川 穂香 (なかがわ ほのか)、小川 浩平、篠田 進、宮川 史、新熊 悟、
浅田 秀夫
奈良県立医科大学 皮膚科
- 63 本邦における汎発性膿疱性乾癬診療の地域差の調査
葉山 惟大 (はやま これまさ)、照井 正、藤田 英樹
日本大学 皮膚科
- 64 レミブルチニブ投与による慢性特発性蕁麻疹患者の QoL 改善
葉山 惟大 (はやま これまさ)¹、M Maurer²、A Gimenez-Arnau²、V Jain²、
J Tillinghast²、A Tolcachier²、S Nigen²、K Lheritier²、P Walsh²、S Haemmerle²
¹日本大学 皮膚科、²Remibrutinib study team

65 レミブルチニブによる蕁麻疹の症状が完全にコントロールされるまでの期間

高橋 英俊（たかはし ひでとし）¹、M Maurer²、P Yamauchi²、H Kanavy²、
A Gimenez-Arnau²、J Reed²、P Staubach²、K Lheritier²、P Walsh²、I Nikolaev²、
S Haemmerle²、M Lebwohl²

¹高木皮膚科診療所（帯広市）、²Remibrutinib study team

66 レボフロキサシン点眼液によるアナフィラキシーショックの1例

谷本 尚吾（たにもと しょうご）¹、中井 友美¹、井形 華絵¹、宮本 亨²

¹津山中央病院 皮膚科、²津山中央クリニック 皮膚科

67 遺伝性血管性浮腫（HAE）の3型と思われた男性症例

神賀 満裕菜（かみが まゆな）、林 周次郎、池上 徹栄、野老 翔雲、井川 健
獨協医科大学 皮膚科

68 当科で経験した遺伝性血管性浮腫の1例

福澤 正男（ふくざわ まさお）

伊那中央病院 皮膚科

69 当科における熱傷瘢痕を発生母地とした有棘細胞癌の6例

福澤 正男（ふくざわ まさお）

伊那中央病院 皮膚科

70 妊娠後期に急速に増大した脂漏性角化症の1例

弓場 千晶（ゆば ちあき）、丸山 彩乃、鈴木 史方里、在田 貴裕、浅井 純、
加藤 則人

京都府立医科大学 皮膚科

71 Verrucous skin lesions on the feet in diabetic neuropathy の1例

本郷 孝幸（ほんごう たかゆき）、池上 徹栄、原 侑可、長岡 さゆこ、
大久保 れいみ、野老 翔雲、林 周次郎、井川 健

獨協医科大学 皮膚科

72 赤血球の経表皮排出を伴った単発性被角血管腫の1例

峰咲 誠弥（みねさき ともひろ）、太田 真由美、延山 嘉真、朝比奈 昭彦

東京慈恵会医科大学 皮膚科

73 ダーモスコピーで pigment network を伴う汗孔腫の1例

佐藤 俊之（さとう としゆき）¹、藤井 理美¹、延山 嘉真¹、上出 良一²、
朝比奈 昭彦¹

¹東京慈恵会医科大学 皮膚科、²ひふのクリニック人形町（東京都中央区）

74 ジエノゲストの内服により腹痛が改善した臍部子宮内膜症の1例

井上 唯 (いのうえ ゆい)¹、小林 梓¹、青笹 尚彦²、宮野 恭平¹、
中村 晃一郎¹、常深 祐一郎¹¹埼玉医科大学 皮膚科、²小川赤十字病院 皮膚科

75 臨床的に脂漏性角化症を疑ったボーエン病の1例

磯永 佳祐 (いそなが けいすけ)¹、松本 崇直¹、梅本 尚可¹、前川 武雄¹、
出光 俊郎²¹自治医科大学さいたま医療センター 皮膚科、²上尾中央総合病院 皮膚科

76 右腋窩に限局した乳房外パジェット病の1例

牧 卓矢 (まき たくや)、明石 憲佳、坂井田 恵利、有沢 友希、堀田 美麗、
村上 めぐみ、満間 照之

一宮市立市民病院 皮膚科

77 足底に生じた基底細胞癌の1例

野中 一輝 (のなか かずき)、鈴木 利宏、平野 智隆、神賀 満裕菜、
井上 禎夫、齊藤 美穂、藤原 由佳子、森 智史、林 周次郎、井川 健
獨協医科大学 皮膚科

78 有茎性基底細胞癌の1例

龍野 暁世 (りゅうの あきよ)¹、瀬下 治孝¹、堺 則康¹、阿部 名美子¹、
原田 和俊¹、堤 碧²¹東京医科大学 皮膚科、²あおい皮フ科クリニック (東京都杉並区)

79 足白癬で脚色され診断が遅れた趾間有棘細胞癌の1例

松坂 美貴 (まつざか みき)、勝又 文徳、梅本 尚可、前川 武雄
自治医科大学附属さいたま医療センター 皮膚科

80 急性骨髄性白血病に対する MEC 療法が右下口唇有棘細胞癌に奏効した1例

高橋 亨太 (たかはし きょうた)¹、森 智史¹、瀬尾 幸子²、三谷 絹子²、
井川 健¹¹獨協医科大学 皮膚科、²同 血液・腫瘍内科学講座

81 レーザー照射歴があり老人性色素斑と鑑別困難であった Lentigo maligna の1例

篠澤 絵里菜 (しのざわ えりな)¹、勝又 文徳¹、梅本 尚可¹、武内 出穂²、
前川 武雄¹¹自治医科大学附属さいたま医療センター 皮膚科、²三橋皮フ科クリニック (さいたま市)

82 肛門部悪性黒色腫の1例

堀田 美麗 (ほった みらい)、坂井田 恵利、明石 憲佳、有沢 友希、
村上 めぐみ、満間 照之

一宮市立市民病院 皮膚科

- 83 IL-12 発現型がん治療用ウイルスによる悪性黒色腫の革新的ウイルス免疫療法
奥山 隆平（おくやま りゅうへい）¹、松本 和彦²、古賀 弘志¹、中村 謙太¹、
芦田 敦子²、田中 実³、藤堂 具紀³
¹信州大学 皮膚科、²信州大学 臨床研究支援センター、³東京大学 医科学研究所
- 84 抗ロイコトリエン薬併用で水疱化を抑制しえたびまん性皮膚肥満細胞症の 1 例
早川 道太郎（はやかわ みちたろう）、馬場 裕子
東京歯科大学市川総合病院 皮膚科
- 85 後頭部に転移した乳癌の 1 例
飯田 玲美（はんだ れみ）、矢野 優美子、三井 浩
東京通信病院 皮膚科
- 86 紫斑を契機に診断し得た急性骨髄単球性白血病の皮膚浸潤の 1 例
廣田 綾子（ひろた あやこ）¹、清水 知道¹、松本 詩織¹、高橋 伸大¹、
岡庭 彩¹、齋藤 麗子¹、齋藤 成実¹、徳山 道生¹、近藤 章生¹、山崎 文和¹、
内藤 宗生²、馬淵 智生¹
¹東海大学 皮膚科、²秦野北クリニック（秦野市）
- 87 2 回目の全身検索で乳癌が発見された左下腿の Merkel 細胞癌の 1 例
北見 由季（きたみ ゆき）¹、宮邊 健太²、中井 麻木³
¹牧田総合病院 皮膚科、²牧田総合病院 形成外科、³牧田総合病院 乳腺外科
- 88 メトトレキサート（MTX）の休薬で消退した MTX 関連リンパ増殖症の 1 例
尾山 徳孝（おやま のりたか）¹、東田 晋太郎¹、小高 愛莉奈¹、長谷川 稔¹、
岩崎 博道²、坂井 秀彰³
¹福井大学 皮膚科、²福井大学医学部 感染症膠原病内科、
³さかい皮ふ科クリニック（敦賀市）
- 89 電子線照射後に Milia en plaque を生じた菌状息肉症の 1 例
川村 拓也（かわむら たくや）¹、山口 泰之¹、片山 奨¹、藤村 悠¹、
泉 健太郎¹、志藤 元泰²、橋本 孝之²、氏家 英之¹
¹北海道大学 皮膚科、²北海道大学 放射線治療医学分野 放射線治療学教室
- 90 急速に進行した高齢者の医原性カポジ肉腫の 1 例
木村 春奈（きむら はるな）¹、長谷川 瑛人¹、河合 亨¹、後藤 一美²、
土田 陽平³、小川 浩平⁴、阿部 理一郎¹
¹新潟大学 皮膚科、²信楽園病院 皮膚科、³信楽園病院 腎臓内科、
⁴奈良県立医科大学 皮膚科
- 91 悪性黒色腫と鑑別を要した aneurysmal fibrous histiocytoma の 1 例
尾田 玲奈（おだ れな）、杉浦 美月、岩田 洋平、杉浦 一充
藤田医科大学 皮膚科

- 92 岩手医科大学皮膚科における超高齢者の皮膚癌治療
三浦 慎平 (みうら しんぺい)、大西 正純、前田 文彦、天野 博雄
岩手医科大学 皮膚科
- 93 Tripe palms を含む複数の上皮増殖性デルマトロームが観察された胃癌の 1 例
高橋 葉奈 (たかはし かな)¹、片桐 一元¹、志村 智恵子²
¹獨協医科大学埼玉医療センター 皮膚科、²秀和総合病院 皮膚科
- 94 多発性骨髄腫に伴った多発性皮膚線維腫の 1 例
中村 剛大 (なかむら たけひろ)、山本 俊幸
福島県立医科大学 皮膚科
- 95 下肢の蜂窩織炎を当初考えた好酸球性蜂窩織炎～これが好酸球性蜂窩織炎だ～
中村 剛大 (なかむら たけひろ)、伊藤 崇、山本 俊幸
福島県立医科大学 皮膚科
- 96 脾病変、肺病変を生じた乳房の壊疽性膿皮症
長谷川 道子 (はせがわ みちこ)、佐々木 直起、田村 敦志
伊勢崎市民病院 皮膚科
- 97 多彩な皮疹を呈しヒドロキシクロロキンが奏功したシェーグレン症候群の 1 例
澤城 晴名 (さわき はるな)、矢尾板 優、田村 政昭
佐野厚生総合病院 皮膚科
- 98 悪性リンパ腫を合併した抗セントロメア抗体陽性シェーグレン症候群の 1 例
佐藤 篤子 (さとう あつこ)¹、小宮根 真弓¹、大槻 マミ太郎¹、山本 千裕²
¹自治医科大学 皮膚科、²自治医科大学 血液内科
- 99 線状皮膚エリテマトーデスの 1 例
石塚 友記子 (いしづか ゆきこ)、高橋 岳浩、浅野 善英
東北大学 皮膚科
- 100 最近 12 年で報告された薬剤誘発性亜急性皮膚エリテマトーデス症例の特徴
池田 高治 (いけだ たかはる)、横山 華英、川上 民裕
東北医科薬科大学 皮膚科
- 101 皮膚サルコイドを発症後 11 年を経て診断された心臓サルコイドーシスの 1 例
三井田 博 (みいだ ひろし)¹、田邊 恭彦²
¹新潟県立新発田病院 皮膚科、²新潟県立新発田病院 循環器内科
- 102 下腿浮腫と結節性紅斑様の皮疹を呈したサルコイドーシスの 1 例
山田 雄大 (やまだ たけひろ)、岸 晶子、林 伸和
虎の門病院 皮膚科

- 103 トラニラストが奏功した環状弾性線維融解性巨細胞肉芽腫の1例
 平福 啓一伍（ひらふく けいご）、遠藤 幸紀
 東京慈恵会医科大学附属柏病院 皮膚科
- 104 鼻根部に生じた皮膚コレステリン肉芽腫の1例
 松浦 功一（まつうら こういち）¹、平山 愛里彩¹、小林 里実¹、近藤 順義²
¹聖母病院 皮膚科、²日本橋ハートクリニック（東京都中央区）
- 105 演題取り下げ
- 106 足底板を使用し改善を認めた尋常性疣贅の1例
 渡邊 恭子（わたなべ きょうこ）、平田 央、藤原 作平、鶴田 大輔
 大阪公立大学 皮膚科
- 107 当院でのジファミラスト軟膏の投与経験：2023年度のまとめ
 水芦 政人（みずあし まさと）
 りふ皮膚科アレルギー科クリニック（宮城郡）
- 108 ネモリズマブの使用経験から考える全身療法のポジショニング
 野村 有子（のむら ゆうこ）
 野村皮膚科医院（横浜市）
- 109 難治性皮膚潰瘍に対する多血小板血漿療法の治療経験
 吉岡 勇輔（よしおか ゆうすけ）、八木橋 健人、後藤 穰、沢田 泰之
 東京都立墨東病院 皮膚科
- 110 ストーマ全周性の皮膚欠損創に対し陰圧閉鎖療法で創傷管理を行った1例
 塚田 鏡寿（つかだ きょうじゅ）¹、山内 瑛¹、森山 航²、窪木 大悟²、
 伊藤 誉²、猪瀬 悟史²、栗原 克己²、土田 絵美³
¹新小山市民病院 皮膚科、²新小山市民病院 外科、³新小山市民病院 看護部
- 111 当院透析患者の爪白癬治療の実態
 馬場 安紀子（ばば あきこ）、長濱 克也
 馬場医院（佐野市）
- 112 透析患者に生じる皮膚疾患：単一施設での後方視的検討
 大森 俊（おおもり しゅん）
 小倉第一病院 皮膚科
- 113 日本臨床皮膚科医会学校保健委員会令和5年度活動報告
 原田 栄（はらだ さかえ）、中村 浩昭、新見 直正、月永 一郎、大川 司、
 大江 麻里子、日野 治子、澤田 俊一、押谷 佳美、持田 和伸、猿田 隆夫、
 橋口 貴樹、佐々木 りか子、鈴木 洋介、藤本 智子、浅井 俊弥
 日本臨床皮膚科医会 学校保健委員会

- 114 皮膚科におけるオンライン診療実施に関するアンケート調査結果
服部 尚子（はっとり なおこ）、袋 秀平、磯貝 善三、丸山 隆二、
川原田 晴通、木下 美和子、駒田 信二、清水 真樹、妹尾 明美、
船井 龍彦、高山 かおる、浅井 俊弥
日本臨床皮膚科医会 在宅医療委員会
- 115 皮膚科在宅医療の直近 10 年間での変化について
堺 則康（さかい のりやす）^{1,2}、高田 香織¹
¹希望ヶ丘すずらん皮膚科クリニック（東京都大田区）、²東京医科大学 皮膚科
- 116 自治医科大学皮膚科乾癬外来における地域医療連携の取り組みについて
杉原 夏子（すぎはら なつこ）、安藤 貴代、岸本 恵美、菅井 順一、
神谷 浩二、小宮根 真弓、大槻 マミ太郎
自治医科大学 皮膚科
- 117 群馬県における乾癬分子標的薬病診連携の試みと今後
安田 正人（やすだ まさひと）、井上 裕太、森本 奈緒子、渋谷 弥生、
茂木 精一郎
群馬大学 皮膚科
- 118 器材が限られたクリニックで治療を完遂するための工夫
山口 泰之（やまぐち やすゆき）
札幌皮膚科クリニック（札幌市）
- 119 とちぎ子どもの未来創造大学における活動
岡田 寛文（おかだ ひろふみ）¹、小宮根 真弓¹、菅井 順一²
¹自治医科大学 皮膚科、²菅井皮膚科パークサイドクリニック（宇都宮市）